



© Lana Grossa GmbH



Model 10 – Beloved Knits 2

ØSTERSJAKKE ECOPUNO

ØSTERSJAKKE · ECOPUNO

Model 10 – Beloved Knits 2



Design og opskrift: @silkeuferdesign

#austernjäckchen

Raglan-strikjakke

Konstruktionen er en klassisk jakke strikkes oppefra og ned. Udtagningerne strikkes fra ryggens halsudskæring i vendepinde og der tages derefter ud i bærestykket, til maskerne deles i krop og ærmer. Først strikkes kroppen færdig (på str. XS er længden angivet til taljemidten, men kan nemt forlænges. Vær blot opmærksom på, at der i så fald skal bruges mere garn). Derefter strikkes ærmerne hver for sig til den angivne eller ønskede længde. I opskriften er ærmerne $\frac{3}{4}$ -lange. De kan naturligvis strikkes kortere eller længere efter ønske. Jakken er nem at strikke, når du følger opskriften. Du kan prøve jakken undervejs, så du har mulighed for at tilpasse den individuelt. Jakken er hovedsageligt strikkes i glat og er nem at tilpasse dine ønsker, når du får erfaring med at strikke denne raglan-jakke oppefra og ned.

Str.: XS (32/34) – S (36/38) – M (40/42) – L (44/46) – XL (48/50) – XXL (52/54) – XXXL (56/58))

Den færdige jakkes overvidde er 84(94-104-112-119-128-132) cm.

Østersjakken har en bevægelsesfrihed på ca. 4-6 cm.

Tallene vedrørende str. S, M, L, XL, XXL og XXXL er angivet i parentes, adskilt af bindestreger. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Overarmsvidden er 30(32-33-36-38-4-43) cm.

Ærmelængden er 21(21-26-31-31-37-37) cm fra ærmegabet.

Vores model Johanna er 180 cm høj. Hun har en brystvidde på 98 cm og bærer en model i str. M.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet "Ecopuno" (72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 % alpaka (baby), løbelængde = ca. 215 m / 50 gr.): ca. **200(200-250-250-300-350-400) gr** æblegrøn (**fv 2**), rundpind nr. 3, 100 cm, rundpind nr. 3.25, 100 cm, rundpind nr. 4, 100 cm, 8 maskemarkører (mm), 2 maskemarkører i afvigende farve, 2 maskeholdere, 7-11 knapper med 1 cm Ø, stoppenål, saks.

1 m ud mod højre (1 muh): Stik højre pind ind i retmasken under næste m, idet der stikkes ind i højre ben på "V"-et, strik 1 ret = 1 m ud

1 m ud mod venstre (1 muv): Stik højre pind ind i retmasken under den maske, du lige har strikkes, idet der stikkes ind i venstre ben på "V"-et, strik 1 ret = 1 m ud

Strikkefasthed: 22 m og 32 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm.

Halsudskæring: Slå 92(110-122-125-131-137-143) m op på rundpind nr. 3.

1. – 6. p: Strik retstrik.

Skift til rundpind nr. 3.25.

Næste p (rts): 1 ret, strik 1. p i mønster efter diagrammet, gentag rapporten frem til den sidste m, 1 ret,

Næste p (vrs): 1 vrang, strik 2. p i mønster efter diagrammet, gentag rapporten frem til den sidste m, 1 vrang.

1. – 4. p: Strik retstrik.

Skift til rundpind nr. 4.

Næste p (rts): Tag 24(24-36-47-47-48-48) m jævnt ud, idet der strikkes 2 m i ret m (= 1 ret + 1 drejet ret) = 116(134-158-172-178-185-191) m.

Fordeling af m til raglanudtagninger:

Næste p (vrs): 17(21-26-29-30-31-33) vrang, sæt mm i en anden farve, strik 2 vrang, sæt mm, 2 vrang, sæt mm, 16(17-19-20-21-22-22) vrang, sæt mm, 2 vrang, sæt mm, 38(46-56-62-64-67-69) vrang, sæt mm, 2 vrang, sæt mm, 16(17-19-20-21-22-22) vrang, sæt mm, 2 vrang, sæt mm, 2 vrang, sæt mm i en anden farve, strik vrang til slutningen af pinden.

Næste p (rts): * Strik alle m ret frem til den næste mm (flyt mm), 1 muv, flyt mm, 2 ret, flyt mm, 1 muh, gentag fra * 3 gange, 2 ret (stop før den anden mm i afvigende farve), vend.

Vendepinde: Herfra strikkes i vendepinde for at gøre halsudskæringen i ryggen højere.

Næste p (vrs): Dobbeltmaske, strik vrang frem til den anden mm i afvigende farve, flyt mm, vend arb.

Næste p (rts): Dobbeltmaske, * strik ret frem til mm, 1 muv, flyt mm, 2 ret, flyt mm, 1 muh, gentag fra * 3 gange, strik ret frem til dobbeltmasken, strik dobbeltmasken ret sammen, fjern mm i afvigende farve, 4 ret, vend.

Næste p (vrs): Dobbeltmaske, strik vrang frem til dobbeltmasken, strik dobbeltmasken vrang sammen, fjern mm i afvigende farve, 4 vrang, vend.

1. p (rts): Dobbeltmaske, * strik ret frem til mm, 1 muv, flyt mm, 2 ret, flyt mm, 1 muh, gentag fra * 3 gange, strik ret frem til 4 m efter dobbeltmasken, idet dobbeltmasken strikkes ret sammen, vend.

2. p (vrs): Dobbeltmaske, * strik vrang frem til 4 m efter dobbeltmasken, som strikkes vrang sammen, vend.

Gentag 1. og 2. p endnu 2(3-4-5-5-5-6) gange. Bemærk: Der står ustrikkede masker i hver side = 156(182-214-236-242-249-263) m.

3. p (rts): * Strik ret frem til mm, 1 muv, flyt mm, 2 ret, flyt mm, 1 muh, gentag fra * 3 gange, strik ret p ud.

4. p (vrs): Strik alle m vrang.

Gentag 3. – 4. p endnu 17(18-17-18-20-24-24) gange = 300(334-358-388-410-449-463) m.

Ærmer:

Næste p (rts): Strik ret frem til mm, fjern mm, sæt de næste 66(71-73-78-83-92-94) m (= ærmemasker inkl. raglanmasker) over på en maskeholder, fjern mm, slå 5(5-5-5-5-7-7) m op til ærmegab, strik maskerne på ryggen ret frem til mm, flyt de næste 66(71-73-78-83-92-94) m (= ærmemasker inkl. raglanmasker) over på en maskeholder, fjern også her mm og slå 5(5-5-5-5-7-7) m op til ærmegab, strik maskerne på forstykket frem til slutningen = 178(202-222-242-254-279-289) m.

Næste p (vrs): Strik vrang frem til og med 2(2-2-2-2-3-3) m i ærmegabet, strik **1 ret**, sæt mm, strik vrang frem til og med 2(2-2-2-2-3-3) i ærmegabet i den anden side, **1 ret**, sæt mm, strik vrang p ud.

Retmasken i hver "sidesøm" tjener som en falsk sidesøm. Maskerne strikkes vrang på retsiden og ret på vrangside. Det er en god idé at lade mm side, så du husker at strikke disse m anderledes.

ØSTERSJAKKE · ECOPUNO

Model 10 – Beloved Knits 2



Krop: Fortsæt frem og tilbage i glat, til der er strikkes 17(17-22-26-26-31-31) cm efter ærmegabene. Slut med en vrs-pind.

Kant: Strik videre på p nr. 3.25 i retstrik, til kanten måler 4(4-4-5-5-6-6) cm. Før "sidesømmene" med ned i kanten. Luk alle m af i ret på den følgende vrs-pind.

Ærmer: Ærmerne strikkes rundt oppefra. Det giver dig mulighed for at ændre på ærmelængden. I opskriften strikkes $\frac{3}{4}$ -ærmer. Ønsker du kortere ærmer, stopper du blot før og slutter af med en kant. Længere ærmer strikkes så lange, som du ønsker. I så fald fortsættes indtagningerne, så ærmet ikke bliver for stort forneden. Slut med en kant. Vær opmærksom på, at længere ærmer behøver mere garn.

Sæt de ventende ærmemasker på rundpind nr. 4. Strik de 66(71-73-78-83-92-94) m langs ærmet og strik dertil 7(7-7-7-9-9) m op langs ærmegabet.

Strik rundt: Strik 65(70-72-77-82-91-93) ret, 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m over), 2 ret, sæt en mm, **1 vrang**, 2 ret, 2 ret sammen, strik ret frem til mm = -2 m.

Den enkelte vrangmaske danner også her en falsk "søm", som strikkes vrang på alle omg.

Næste omg: 1 vrang, strik alle m ret.

Næste omg: 1 vrang, 2 ret sammen, strik ret frem til 2 m før mærket, 2 ret overtrukket sammen = -2 m.

Fortsæt rundt i glat og husk den enlige vrangmaske, til der er strikkes 4(4-5-5-5-6-6) cm fra ærmegabet = 69(74-76-81-86-97-99) m.

Ønsker du kortere ærmer, stopper du blot ved den ønskede længde og springer videre til "ærmekant".

Indtagninger – 1. del: **1. omg:** 1 vrang, 2 ret sammen, strik ret frem til 2 m før omgangens slutning, 2 ret overtrukket sammen. **2. – 6. omg:** 1 vrang, strik alle øvrige m ret.

Gentag 1. – 6. omg 4 gange = 61(66-68-73-78-89-91) m.

Indtagninger- 2. del: **1. omg:** 1 vrang, 2 ret sammen, strik ret frem til 2 m før omgangens slutning, 2 ret overtrukket sammen. **2. – 8. omg:** 1 vrang, strik alle øvrige m ret.

Ønsker du at strikke ærmet længere, fortsættes disse indtagninger, så ærmet ikke bliver for bredt. Men vær samtidig opmærksom på, at det ikke bliver for stramt til sidst.

Ærmekant: Skift til rundpind nr. 3.25. Næste omg: Strik alle m vrang. Er du i gang med at strikke ærmet længere, skal det endelige maskeantal være delbart med 3, da kanten slutter med mønster.

Indtagningsomgang: Strik alle m ret, idet der samtidig tages 3(2-1-3-2-4-6) m jævnt ind ved at strikke 2 ret sammen = 48(54-57-60-66-75-75) m.

1. omg: Strik alle m vrang.

2. omg: Strik den 1. p i mønsteret efter diagrammet.

3. omg: Strik den 2. p i mønsteret.

4. omg: Strik ret over alle m.

5. omg: Strik vrang over alle m.

Gentag 4. og 5. omg endnu 1 gang. Luk alle m af i ret.

Knapkant: Med rundpind nr. 3,25 strikkes fra retsiden og ned langs venstre forkant fra halsudskæringen m op: Strik 5 m op for hver 8 pinde. Det endelige maskeantal skal være delbart med 3. Strik knapkanten i retstrik, til den måler 2 cm. Slut med en rts-pind og luk m af i ret på den næste vrs-pind.

Knaphulskant: Mønsteret danner en perfekt knapkant. Med rundpind nr. 3,25 strikkes m op langs højre forkant, idet der begyndes forneden. Strik samme maskeantal op som langs venstre forkant. Strik 2 p retstrik.

Næste p (vrs): Strik ret, idet der tages 2(3-3-6-6-6-6) m jævnt ind ved at strikke 2 ret sammen for hver gang.

Næste p (rts): Strik den 1. p i mønster efter diagrammet.



Næste p (vrs): Strik den 2. p i mønster efter diagrammet.

Strik yderligere 3 p retstrik og slut med en rts-pind. På næste vrs-pind lukkes m af i ret.


Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Sy knapperne i venstre forkant overfor passende huller i den højre forkant.

ØSTERSJAKKE · ECOPUNO

Model 10 – Beloved Knits 2



Tegnforklaring:



③ = 1 ret, idet der slås 3 gange om pinden, før garnet hentes gennem masken.


⌈ 3 ⌋ = Tag 3 m vrang løs af med garnet bag arb, idet omslagene samtidig slippes. Træk m lange og sæt dem tilbage på venstre pind. Strik de 3 m drejet ret sammen, slå om og strik dem drejet ret sammen endnu en gang gennem det samme "hul". Lad m glide af venstre pind.

Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

arb = arbejdet, **art.** = artikel, **dr** = drejet, **dstm** = dobbelt stangmaske, **flg.** = følgende, **fm** = fastmaske, **fv** = farve, **gr** = gram, **hstm** = halvstangmaske, **km i strik** = kantmaske, **km i hækling** = kædemaske, **lm** = luftmaske, **m** = maske(r), **nr.** = nummer, **omg** = omgang(e), **p** = pind(e), **r** = ret, **rk** = række, **rts** = retsiden, **sm** = sammen, **stm** = stangmaske, **str.** = størrelse, **vr** = vrang, **vrs** = vrangside

Dobbeltmaske: Efter at have vendt arb og i begyndelsen af næste pind, lægges garnet foran arb, Stik højre pind ind i 1. m fra højre, tag masken og garnet sammen løs af. Træk arbejds-tråden stramt tilbage over pinden, så masken kommer til at ligge dobbelt over højre pind. På den følgende pind strikkes disse to løkker ret sammen.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangside / Ret på alle omgange.

Retstrik: Ret på alle pinde / Skiftevis 1 omg ret og 1 omg vrang.

1 m ud mod venstre (muv): Med den venstre pind stikkes ind forfra i lænken mellem maskerne og strik 1 drejet ret i lænken.

1 m ud mod højre (muh): Med den venstre pind stikkes ind bagfra i lænken mellem maskerne og strik 1 ret i lænken.

1 ret ud i lænken: Strik 1 ret (ikke drejet) i lænken mellem maskerne.

1 m vrang løs af med garnet foran masken.

2 m i 1 m: Strik 1 ret, lad m blive på venstre pind og strik 1 drejet ret i samme maske. Lad m glide af venstre pind.

3 ret overtrukket sammen: Tag 2 m ret sammen løs af, strik 1 ret og træk de løst aftagne m over.

ITALIENSK * Stik nålen gennem den første vrangmaske på pinden, fra venstre mod højre, træk garnet igennem, derefter stikkes nålen fra højre mod venstre gennem midten af den foregående retmaske, som er taget af pinden og samtidig gennem den 2. m på pinden, dvs. en retmaske, før nålen gennem fra højre med venstre og træk tråden til. Med nålen trækkes garnet fra ret mod højre gennem den første vrangmaske på pinden, stram til og nu slippes 1 vrangmaske og 1 retmaske på venstre pind. Gentag fra *.

Opslagning med hjælpetråd, hæklet opslag: Slå en luftmaskekæde op med garn i en afvigende farve og det antal masker, der skal bruges. Med den farve, der skal bruges i opskriften strikkes nu masker op gennem det bagerste maskeled (altså bagsiden) på hver luftmaske i luftmaskekæden.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotos: Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com